



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World  
Heritage  
Convention



## Befestigungssysteme für Badheizkörper

Die Arena von Verona (italienisch Arena di Verona) ist ein gut erhaltenes römisches Amphitheater in der italienischen Stadt Verona. Das Theater wurde etwa im Jahr 30 n. Chr. errichtet.



FIX IT



ISO 9001



**interseroh**  
zero waste solutions

Interseroh zero waste solutions



Hexavalent chromium free



Made in Italy



## Die Kreativität macht die Welt zu einem sichereren Ort!

Wir möchten die Welt dank der Kreativität unserer mechanischen Befestigungen, die auf alle ästhetischen und funktionalen Anforderungen zugeschnitten sind, sicherer machen.



## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Zwei einbaufertige Standkonsolen für Designheizkörper mit Doppelflachrohren, vertikale und horizontale Montage, Konfiguration für Fertigboden.




60790030

2x PGF 35-38

1


300



PGF  
Für vertikale Flachrohre




PGF  
Für horizontale Flachrohre





PGF für horizontale Flachrohre

Maße sind in Millimetern angegeben



PGF für vertikale Flachrohre




## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Einbaufertiges Halterungsset für die seitliche Befestigung, bestehend aus: Bodenbefestigung STD2 und Wandhalter STD1. Der zuletzt genannte speziell für Heizkörper mit Rohrdurchmesser 40x30 mm.




60400800	2x STD1 + 1x STD2 + 3x QKF		1	500
60401000	2x STD1 + 1x STD2 + 3x QKF		1	500



Verstellbarkeit STD1 und STD2

Maße sind in Millimetern angegeben



## KONSOLEN BEREIT ZUR INSTALLATION

Bodenhalterungen für Badheizkörper, weiße Version.



60400816D

1x STD FISTONE

60

960




STD  
Fistone  
Verstellbarkeit 1





STD  
Fistone  
Verstellbarkeit 2

Verstellbarkeit 1

Maße sind in Millimetern angegeben



Verstellbarkeit 2



## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandhalterungen für Badheizkörper, erhältlich für Versionen mit geraden und gebogenen Rohren. Für Rohre mit Durchmesser 16-17 mm und Lochabstand 28-30 mm.



60214100	3x STN-S			<b>AK3</b>	90	1080
60224900-S	4x STN-S + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720
60214800	3x STN-S			<b>AK3</b>	90	1080
60224800-S	4x STN-S + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720



STN-S  
Weiß




STN-S  
Chrom


Maße Badheizkörper

Adapter SR




Maße sind in Millimetern angegeben



Verstellbarkeit STN-S



Verlängerung SL



## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandhalterungen für Badheizkörper, erhältlich für Versionen mit geraden und gebogenen Rohren. Für Rohre mit Durchmesser 16-25 mm und Lochabstand 28-42 mm.



60213900S	3x STN			<b>AK3</b>	90	1080
60224900S	4x STN + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720
60213800S	3x STN			<b>AK3</b>	90	1080
60224800S	4x STN + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720



STN  
Weiß




STN  
Chrom


Maße Badheizkörper

Adapter SR




Maße sind in Millimetern angegeben



Verstellbarkeit STN



Verlängerung SL



## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandhalterungen für Badheizkörper, erhältlich für Versionen mit geraden und gebogenen Rohren. Für Rohre mit Durchmesser 16-25 mm und Lochabstand 30-46 mm.



60233100	3x STN-I			<b>AK3</b>	90	1080
60234120	4x STN-I + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720
60233700	3x STN-I			<b>AK3</b>	90	1080
60234720	4x STN-I + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720



STN-I  
Weiß




STN-I  
Chrom


Maße Badheizkörper

Adapter SR




Maße sind in Millimetern angegeben



Verstellbarkeit STN-I



Verlängerung SL





## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandhalterungen für Badheizkörper, erhältlich für Versionen mit geraden und gebogenen Rohren. Für Rohre mit Durchmesser 16-25 mm und Lochabstand 36-48 mm.



60313600	3x STN-N			<b>AK3</b>	90	1080
60324600	4x STN-N + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720
60313800	3x STN-N			<b>AK3</b>	90	1080
60324800	4x STN-N + 4x SR			<b>AK3</b>	60	720



STN-N  
Weiß




STN-N  
Chrom


Maße Badheizkörper

Adapter SR




Maße sind in Millimetern angegeben



Verstellbarkeit STN-N



Verlängerung SL





## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandhalterung für Badheizkörper mit Rohrdurchmesser 22-23-24-25, in Weiß, Chrom und Transparent, die zuletzt genannte für farbige Heizkörper. Erhältlich für Versionen mit geraden und gebogenen Rohren.





60210022	3x STF Ø 22		50	600
60214022	4x STF Ø 22		50	600
60210025	3x STF Ø 25		50	800
60214025	4x STF Ø 25		50	800
60270022	3x STF Ø 22		50	600
60274322	4x STF Ø 22		50	600
60270025	3x STF Ø 25		50	800
60274325	4x STF Ø 25		50	800
60210122T	3x STF Ø 22		50	600
60214022T	4x STF Ø 22		50	600
60210125T	3x STF Ø 25		50	800
60214025T	4x STF Ø 25		50	800



Verstellbarkeit STF

Montageanleitungen



## WANDKONSOLEN

Einbaufertige Wandhalterungen für dekorative Flachrohrheizkörper, erhältlich für die Einzelrohrversion.

				
60403000	3x STP		70	840
60404000	4x STP		50	800
60473000	3x STP		70	840
60474000	4x STP		50	800





STP  
Weiß



STP  
Chrom

Verstellbarkeit STP

Maße sind in Millimetern angegeben



## WANDKONSOLEN

Halterungen für die schnelle Wandmontage von Badheizkörpern mit Aufnahme, Möglichkeit der Abstandseinstellung von der Wand, inklusive weißer Isolatoren- verzinkte Ausführung.




60210171	2x EN1	50	2750
60210180	2x G1	50	2750
60210171R	4x EN1R	50	2750



EN1




G1




EN1R

Verstellbarkeit EN1



Maße sind in Millimetern angegeben




Verstellbarkeit G1



Verstellbarkeit EN1R





Unsere Befestigungssysteme sind mit weißen Epoxidpulvern und einem hohen Glanzgrad lackiert. Wir sind auch in der Lage, diese in einer Reihe von Sonderfarben zu liefern, um sie besser an die Umgebung anzupassen, in der sie montiert werden.

**Wählen Sie Ihre RAL-Farbe: hochwertige Sonderanfertigungen!**

Auf Anfrage ist es möglich, bestimmte Artikel in RAL-Farben zu bestellen. Für diese Artikel wird ein Aufpreis von 40% auf den Standardpreis erhoben. Mindestbestellmenge € 500,00. Bei Bestellungen unter dem Mindestwert müssen zusätzlich € 100,00 hinzugefügt werden. Diese Artikel sind komplett von der Rücknahme ausgeschlossen.





Die jüngste deutsche Richtlinie **VDI 6036** verändert die Denkweise von Installateuren, Ingenieuren und Architekten in Bezug auf die Sicherheit bei der Befestigung von Heizkörpern. Abhängig von der Anwendung und Positionierung des Heizkörpers, definiert die Richtlinie genaue Grenzen für die zu tragenden Kräfte und die maximal zulässigen Verschiebungen. An öffentlichen Orten wie Banken, Stadien, Schulen und Krankenhäusern, sind höhere Standards erforderlich. Der **TÜV SÜD** hat für die Einhaltung der **Klasse 3-Spezifikationen** der Richtlinie, eine Reihe von **MB-FIX-Befestigungen** für alle Arten von Heizkörpern und Anwendungen geprüft, um unseren Kunden die Sicherheit der Befestigung in allen Situationen zu gewährleisten. Für alle unsere Kunden stellen wir unsere Maschinen zur Verfügung, um die korrekte Anwendung der **VDI 6036** zu testen.



Hochwertige Produkte von MB FIX sind nur für Profis aus dem Handel. Wenn Sie sich für MB FIX als Partner entscheiden, können Sie sich auf perfekte Technologie verlassen und eine Garantie für eine sichere und korrekte Installation, sowie langlebige Produkte erhalten. Sollten Mängel vorliegen, können Sie sich natürlich auf die Verantwortung von MB FIX verlassen. Sie können sich selbstverständlich auch auf den Ersatzteil-service von MB FIX verlassen: Zubehör und Ersatzteile sind dank langfristiger Produktpaletten viele Jahre erhältlich.





**LET'S  
HELTER**



LINEAHANDY.IT



LINEAHANDY



LETSHELTER



LINEAHANDY





WIR DENKEN, DASS JEDES PROBLEM MIT EINEM HAUCH  
VON KREATIVITÄT GELÖST WERDEN KANN

MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B  
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

[marketing@mb-fix.it](mailto:marketing@mb-fix.it)

Ph. +39 0423 913800  
Fx. +39 0423 542188