



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World  
Heritage  
Convention



## Кронштейны для алюминиевых радиаторов

Венеция в течение 1100 лет была столицей Республики Венеция и в этом отношении известна как «Ла Серениссима», «Ла Доминанте» или «Королева Адриатики».



FIX IT



FIX IT

1 h 24 min



VENEZIA



ISO 9001



interseroh  
zero waste solutions

Интерсерох решения с нулевыми отходами



Без шестивалентного хрома



Сделано в Италии

### Творчество делает мир безопасным!

Мы хотели бы сделать мир более безопасным местом, благодаря созданию наших механических креплений, приспособленных к любым эстетическим и функциональным потребностям.



FIX IT

## КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Набор из двух напольных кронштейнов для алюминиевых радиаторов, в комплекте с крышкой для основании **QKP** из ABS белого цвета. Полагаются для установки на различные диаметры коллекторов, от 40 мм до 45 мм. Конфигурация для готового пола.



60721544


2x PAL + 2x QKP



AK2

1



300




PAL для готового пола

Размеры коллектора

Размеры указаны в миллиметрах



 [Инструкции по монтажу](#)



## КРЫШКИ И УДЛИНИТЕЛИ

**VL:** 10-сантиметровый удлинитель для напольных кронштейнов, готовые к установке. **QKR:** крышка для покрытия трубки, из ABS белого цвета, для напольных кронштейнов готовые к установке, решение для необработанного или для готового пола. **QKP:** крышка для основания, из ABS белого цвета, поставляется со всеми готовыми к установке напольными кронштейнами.




60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000



VL




QKR



QKP

Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ



Настенный кронштейн для быстрой установки со встроенным механизмом анти-релизом. Подходит для установки алюминиевых радиаторов с диаметром коллектора от 40 мм до 45 мм.




60851350	2x GBA H 350		<b>AK2</b>	50	600
60851500	2x GBA H 500		<b>AK2</b>	25	500
60851600	2x GBA H 600		<b>AK2</b>	25	500
60851700	2x GBA H 700		<b>AK2</b>	25	300
60851800	2x GBA H 800		<b>AK2</b>	25	300
60851000	DIMA GBA			150	2400

Размеры указаны в миллиметрах

Расстояние GBA



Регулировка планки GBA



GBA

**PATENTED**



Инструкции по монтажу



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенный кронштейн с широкой вертикальной регулировкой, подходит для быстрой установки алюминиевых радиаторов. В наборе входит крышка **QKT4** из ABS белого цвета и пластмассовый изолятор.



60210267	2x T4		50	2000
60705019	QKT4		50	7500
60210266	3x T4 + 2x QKT4	 <b>AK2</b>	60	1680



T4





QKT4


Расстояние T4

Регулировка T4

Размеры указаны в миллиметрах



 [Инструкции по монтажу](#)




## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенный кронштейн с вертикальной микро-регулировкой, подходит для быстрой установки алюминиевых радиаторов. В наборе входит крышка **QKT3** из ABS белого цвета и пластмассовый изолятор. Приставка **NA** из белого пластика доступна в качестве запасной части.



60210163	2x T3	50	3300
60705018	QKT3	100	11000
60210263	2x T3 + 2x QKT3	50	2500
60020245	NA	100	7500



T3





QKT3



NA

Расстояние T3

Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенный кронштейн для быстрой установки алюминиевых радиаторов. В наборе входит крышка **QKT** из ABS белого цвета и пластмассовый изолятор. Приставка **NA** из белого пластика доступна в качестве запасной части.



60210162	2x T1 L=79.5	50	2750
60705027	QKT	100	15000
60210262	2x T1 L=79.5 + 2x QKT	50	2500
60020245	NA	100	7500



T1





QKT




NA

Расстояние T1

Размеры указаны в миллиметрах





Наши кронштейны окрашены эпоксидным порошком белого цвета с высокой степенью блеска. Мы можем также предоставить нашу продукцию в ряде персонализированных цветов, для наилучшего применения в окружающей среде, в которой они будут установлены.

**Выберите свой RAL: не бойтесь менять цвета!**

По специальному запросу, вы можете иметь определенные детали в любом цвете RAL. На данные предметы, взимается дополнительная плата в размере 40% от стандартной цены. Минимальный заказ € 500,00. В случае заказов ниже данной минимальной суммы, необходимо добавить € 100,00. Данные позиции исключаются из возврата.





Новая немецкая директива **VDI 6036** заставила монтажников, инженеров и архитекторов менять свои взгляды на безопасность крепления радиаторов. В зависимости от применения и размещения радиатора, директива определяет точные ограничения и требования связанные с выдержкой усилия и допустимые максимальные передвижения радиатора после установки. В общественных местах, таких как банки, стадионы, школы, больницы, требуются самые высокие стандарты. **TÜV SÜD** испытали соответствие некоторых кронштейнов компании **MB FIX**, на все виды радиаторов, в соответствии со спецификациям **Класса 3** данной директивы, для того чтобы обеспечить нашим клиентам безопасность кронштейна во всех ситуациях. Нашим клиентам, мы предоставляем специальное оборудование, для тестирования правильного применения директивы **VDI 6036**.



Высококачественные продукты MB FIX предназначены только для профессионалов отрасли. При выборе совместной работы с компанией MB FIX, вы можете полагаться на совершенную технологию и получать гарантию на безопасную и правильную установку радиатора, а также на долговечную продукцию. В маловероятном случае брака, очевидно, можете возложить ответственность на MB FIX. Безусловно, также, можете рассчитывать на обслуживание запасных частей MB FIX: аксессуары и другие запасные части, будут доступны в течение многих лет, благодаря долгосрочному ассортименту продукции.





**LET'S  
HELTER**



 **LINEAHANDY.IT**

 **LINEAHANDY**

 **LETSHELTER**

 **LINEAHANDY**





МЫ ДУМАЕМ, ЧТО КАЖДАЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ  
БЫТЬ РЕШЕНА СО СВОЙСТВОМ ТВОРЧЕСТВА.

MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B  
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

[marketing@mb-fix.it](mailto:marketing@mb-fix.it)

Ph. +39 0423 913800  
Fx. +39 0423 542188