



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention

Sistemi di fissaggio per radiatori in alluminio

Venezia è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico.



FIX IT

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per radiatori in alluminio incluso copri-base **QKP** in ABS bianco, adatto all'installazione su diversi diametri del collettore, da 40 mm a 45 mm. Configurazione per pavimento finito.



60721544

2x PAL + 2x QKP



AK2

1

300





QKP

PAL
Per pavimento finito


PAL per pavimento finito

Dimensioni collettore

Le misure sono espresse in millimetri



 Istruzioni di montaggio



COPERTURE E PROLUNGHE

VL: prolunga da 10 centimetri per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione. **QKR:** copri-tubo in ABS bianco, per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione, configurazione per pavimento grezzo o finito. **QKP:** copri-base in ABS bianco, fornito a corredo di tutte le mensole a pavimento di pronta installazione.



60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000



VL




QKR



QKP

Le misure sono espresse in millimetri



STAFFE A PARETE



Staffa a muro ad aggancio rapido con meccanismo anti-sgancio integrato. Adatto all'installazione di radiatori in alluminio con diametro del collettore compreso tra 40 mm a 45 mm.




60851350	2x GBA H 350		AK2	50	600
60851500	2x GBA H 500		AK2	25	500
60851600	2x GBA H 600		AK2	25	500
60851700	2x GBA H 700		AK2	25	300
60851800	2x GBA H 800		AK2	25	300
60851000	DIMA GBA			150	2400

Le misure sono espresse in millimetri

Distanza GBA



Regolazioni DIMA GBA



GBA

PATENTED

Istruzioni di montaggio



MENSOLE A PARETE

Staffa a muro con ampia regolazione verticale, adatta all'installazione rapida di radiatori in alluminio, a corredo copertura **QKT4** in ABS bianco e isolante in plastica.



60210267	2x T4		50	2000
60705019	QKT4		50	7500
60210266	3x T4 + 2x QKT4	 AK2	60	1680



T4





QKT4


Distanza T4

Regolazione T4

Le misure sono espresse in millimetri



 Istruzioni di montaggio




MENSOLE A PARETE

Staffa a muro con micro regolazione verticale adatta all'installazione rapida di radiatori in alluminio, a corredo copertura **QKT3** in ABS bianco e isolante in plastica. Distanziatore **NA** in plastica bianco disponibile come ricambio.



60210163	2x T3	50	3300
60705018	QKT3	100	11000
60210263	2x T3 + 2x QKT3	50	2500
60020245	NA	100	7500



T3





QKT3



NA

Distanza T3

Le misure sono espresse in millimetri



MENSOLE A PARETE

Staffa a muro adatta all'installazione rapida di radiatori in alluminio, a corredo copertura **QKT** in ABS bianco e isolante in plastica. Distanziatore **NA** in plastica bianco disponibile come ricambio.



60210162	2x T1 L=79.5	50	2750
60705027	QKT	100	15000
60210262	2x T1 L=79.5 + 2x QKT	50	2500
60020245	NA	100	7500




QKT

NA

Distanza T1

Le misure sono espresse in millimetri





NOI PENSIAMO CHE OGNI PROBLEMA POSSA ESSERE
RISOLTO CON UN TOCCO DI CREATIVITÀ

**MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)**

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188