

L'Arena di Verona è un anfiteatro romano situato nel centro storico di Verona, icona della città veneta insieme alle figure di Romeo e Giulietta.

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per radiatori decorativi a tubi piatti doppi, montaggio ver**ti**cale ed orizzontale, per configurazione pavimento finito.



60790030


2x PGF 35-38 +2x QKP

300



PGF per tubi piatti orizzontali

Le misure sono espresse in millimetri



MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Kit mensola di pronta installazione per fissaggio a bandiera, composto da: piedino a terra STD2 e fissaggio a muro STD1.


Quest'ultimo specifico per radiatori aventi collettore "D" 40x30 mm.






Regolazione STD1 e STD2

Le misure sono espresse in millimetri





MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE


Mensole di sostegno a pavimento per radiatori da bagno, versione bianca.



60400816D


1x STD FISTONE + 1x QKF

960



Regolazione 1

Le misure sono espresse in millimetri



F1 = 2000 N

Staffe a muro di pronta installazione per radiatori da bagno, disponibile nelle versioni con tubi dritti e curvi. Per tubi con diametro 16-17 mm e interasse 28-30 mm.

60214100	3x STN-S	KONFORM AK3	90	1080
60224900-S	4x STN-S + 4x SR	AK3	60	720
60214800	3x STN-S	VOIS AK3	90	1080
60224800-S	4x STN-S + 4x SR	AK3	60	720






STN-S Bianco

STN-S Cromato




Adattatore SR


Le misure sono espresse in millimetri





SR



Regolazione STN-S Prolunga SL







Staffe a muro di pronta installazione per radiatori da bagno, disponibile nelle versioni con tubi dritti e curvi. Per tubi con diametro 16-25 mm e interasse 28-42 mm.








STN Bianco


STN Cromato




Adattatore SR

Le misure sono espresse in millimetri










Regolazione STN

Prolunga SL







Staffe a muro di pronta installazione per radiatori da bagno, disponibile nelle versioni con tubi dritti e curvi. Per tubi con diametro 16-25 mm e interasse 30-46 mm.










STN-I Cromato


Dimensioni scaldasalviette

Adattatore SR


Le misure sono espresse in millimetri





Regolazione STN-I



Prolunga SL









Staffe a muro di pronta installazione per radiatori da bagno, disponibile nelle versioni con tubi dritti e curvi. Per tubi con diametro 16-25 mm e interasse 36-48 mm.









STN-N Bianco

STN-N Cromato





Adattatore SR


Le misure sono espresse in millimetri





Regolazione STN-N











Staffa a fascetta di pronta installazione per radiatori da bagno aventi diametro tubo 22-23-24-25, in versione bianca, cromata e trasparente quest'ultimo specificatamente per colorati. Disponibile nelle versioni a tubi dritti e curvi.

60210022	3x STF Ø 22		50	600
60214022	4x STF Ø 22		50	600
60210025	3x STF Ø 25		50	800
60214025	4x STF Ø 25		50	800




60270022	3x STF Ø 22		50	600
60274322	4x STF Ø 22		50	600
60270025	3x STF Ø 25		50	800
60274325	4x STF Ø 25		50	800




60210122T	3x STF Ø 22		50	600
60214022T	4x STF Ø 22		50	600
60210125T	3x STF Ø 25		50	800
60214025T	4x STF Ø 25		50	800






Regolazione STF










Staffe a muro di pronta installazione per radiatori decorativi a tubi piatti, disponibile per la versione a tubi singoli.






Regolazione STP

Le misure sono espresse in millimetri






Mensole per l'installazione rapida a muro di radiatori da bagno con supporti, possibilità di regolazione distanza dal muro, isolanti bianchi inclusi - versione zincata.

60210171	2x EN1	50	2750
60210180	2x G1	50	2750
60210171R	4x EN1R	50	2750



Regolazione EN1

Le misure sono espresse in millimetri









NOI PENSIAMO CHE OGNI PROBLEMA POSSA ESSERE RISOLTO CON UN TOCCO DI CREATIVITÀ

MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2/B I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800 Fx. +39 0423 542188