



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World  
Heritage  
Convention



## Кронштейны для трубчатых радиаторов

Вилла Альмерико Капра или «Ла-Ротонда» - прекрасное ренессансное здание спроектированное Андреа Палладио на холме города Виченца.



FIX IT

## КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Набор из 2 напольных кронштейнов, готовые к установке для трубчатых радиаторов с коллекторами от 45 мм до 60 мм. В комплекте включены крышки **QKP/QKF** для корпуса ножки и крышки **QKG** для основания, оба из ABS белого цвета. В соответствии с Европейской Директивой VDI 6036. **PGT 60**: Решение для готового пола.

**PGT-1 60**: Решение для необработанного пола.




60791560	2x PGT 60 + 2x QKP	 <b>AK3</b>	1	300
60791561	2x PGT-1 60 + 2x QKF	 <b>AK3</b>	1	150

**PGT-1 60**  
Решение для  
необработанного пола




PGT 60 решение для  
готового пола


Размеры указаны в миллиметрах



PGT- 1 60 решение для  
необработанного пола



 [Инструкции по монтажу](#)



## КРЫШКИ И УДЛИНИТЕЛИ

**VL:** 10-сантиметровый удлинитель для напольных кронштейнов, готовые к установке. **QKR:** крышка для покрытия трубки, из ABS белого цвета, для всех напольных кронштейнов готовые к установке, конфигурация для готового и не обработанного пола. **QKP** и **QKF:** крышка для основании из ABS белого цвета, поставляется со всеми готовыми к установке напольными кронштейнами.



60740004	1x VL (+10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000
60705022	1x QKF	20	4000



VL



QKR




QKP



QKF

Размеры указаны в миллиметрах



## КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Набор из 2 готовых к установке напольных кронштейнов для трубчатых радиаторов от 3 до 6 колонн. В наборе входят крышки **QKE** из белого ABS-а.

BEMM, IRSAP, RONDRA, ZEHNDER



PGE  
**PATENTED**

60770101 2x PGE 101  **AK3**  1 250

60770139 2x PGE 139  **AK3**  1 150

60770177 2x PGE 177  **AK3**  1 150

60770215 2x PGE 215  **AK3**  1 110

ARBONIA, CORDIVARI, DL RADIATORS, ERCOS, ZENITH



60770107 2x PGE 107  **AK3**  1 250

60770148 2x PGE 148  **AK3**  1 150


60770189 2x PGE 189  **AK3**  1 150

60770230 2x PGE 230  **AK3**  1 110




QKE


Размеры указаны в миллиметрах



Высота PGE



Макс. высота



 Инструкции по монтажу



## КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Набор из 2 готовых к установке регулируемых напольных кронштейнов для трубчатых радиаторов: 2 колонные, от 3 до 4 колонн и от 5 до 6 колонн. В наборе входит установочный винт и ключ, цвет белый.



60771001	2x PGE-M		1	300
60771002	2x PGE-M		1	150
60771003	2x PGE-M		1	150




PGE-M  
Для радиаторов  
от 3 до 6 колонн




PGE-M  
Для радиаторов  
от 2 колонн


Ширина PGE-M



Размеры указаны в миллиметрах



Высота PGE-M



## КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Напольный опорный кронштейн для трубчатых радиаторов, белая версия. В наборе входит крышка **QKF** из белого ABS-а.



60400816D

1x STD + 1x QKF

60

960




STD  
Кронштейн




QKF


Опор на кронштейне



Регулировка кронштейна



Размеры указаны в миллиметрах




## МОДУЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Труба прямоугольного сечения для композиции напольного кронштейна, для радиаторов высотой от 300 до 1000 мм.

QT



60705046	QT 460 mm	25	1500
60705056	QT 560 mm	25	1500
60705066	QT 660 mm	25	1000
60705076	QT 760 mm	25	1000
60705086	QT 860 mm	25	1000
60705096	QT 960 mm	25	1000
60705106	QT 1060 mm	25	1000
60705116	QT 1160 mm	25	1000



Основание с центральной трубой для композиции напольного кронштейна с прямоугольной трубкой модель **QT**.


QB



60705000	QB	50	2500
60705012	QK	20	3000



QK



Основание с децентрализованной трубой для композиции напольного кронштейна с прямоугольной трубкой модель **QT**.


QBK



60705005	QBK	50	2500
60705013	QKX	20	4000



QKX



## МОДУЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙН

Набор из 4 элементов для композиции напольного кронштейна с прямоугольной секционной трубой модель **QT**. В наборе входит: нижний крючок с пластиковым изолятором **QG1**, крепление для радиатора **QG2**, изолятор **Q10** для прямоугольной трубы и верхняя крышка **Q9**.



60705400

QGN: 1x QG1 + 1x QG2 + 1x Q10 + 1x Q9



50

2750



Расстояние QGN

Размеры указаны в миллиметрах



## КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

**PGG:** Алюминиевый кронштейн для поддержки трубчатого радиаторов, цвет белый. Индивидуальная упаковка в пузырчатую пленку. **BG3:** Настенный кронштейн с двумя прозрачными зажимами для крепления на трубе радиатора, в наборе входят 2 шт. Регулировка расстояния 26-48 мм.





60770020	1x PGG	50	1000
60400600T	2x BG3	50	2500



Расстояние BG3 и PGG

Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенный кронштейн для быстрого монтажа с 2 прозрачными защелками для установки радиаторов высотой до 1000 мм. **GTXP**: Настенный кронштейн с прозрачной защелкой, для использования вместе с кронштейном **GTX** для радиаторов высотой более 1000 мм.





60640026	1x GTX 260	<b>AK3</b>	20	800
60640035	1x GTX 350	<b>AK3</b>	20	640
60640045	1x GTX 450	<b>AK3</b>	20	560
60640070	1x GTX 700	<b>AK3</b>	20	280
60640100	1x GTXP	<b>AK3</b>	20	1100



Размеры указаны в миллиметрах

Высота GTX и GTXP



Инструкции по монтажу



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Набор состоящий из 2 настенных кронштейнов GBT с крышкой анти-релиз **QKS** и прозрачной прокладкой **N6**.



60201002

2x GBT + 2x QKS + 2x N6



AK3


20

800




Расстояние GBT

Размеры указаны в миллиметрах



Инструкции по монтажу



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Набор состоящий из 2 настенных кронштейнов **D2** для быстрой установки с помощью зажимов **OT** и прокладки **N5**, цвет белый. Опции регулировки расстояния от стены 30-40 мм. В наборе входит также пластмассовый изолятор.



60400740	2x D2 + 2x OT + 2x N5	50	1200
60550008	SC7	100	2000



D2  
Белый



N5  
Белый





OT



SC7  
Защитное устройство

Расстояние D2 OT N5

Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Набор состоящий из 2 настенных кронштейнов для быстрой установки трубчатых радиаторов в горизонтальном исполнении, с вертикальной регулировки и регулируемой расстоянии от стены- цвет белый. **N5+NP**: Прозрачные пластмассовые прокладки. **SC3H**: защита анти-релиз. Оцинкованная версия доступна по запросу.



60400542

2x D3 + 2x ОТН + 2x SC3H + 2x N5 + 2x NP

50

1600



D3  
Белый



N5  
Белый



NP  
Прозрачный





SC3H



ОТН

Расстояние D3 ОТН

Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Ударные кронштейны  $\varnothing 12$  мм для быстрой настенной установки трубчатых радиаторов, диаметр коллектора от 45 мм до 60 мм цвет белый.




60211650	2x R12V L = 50- 80	50	2500
602116551	2x R12V L = 80 110	50	2000
60211652	2x R12V L = 110- 140	50	1500




R12V


Расстояние R12V



Диаметр коллектора



Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Набор из 2 кронштейнов готовые к установки трубчатых радиаторов, длиной 70 мм или 105 мм.





60210173	2x T1G L = 70	50	3300
60210174	2x T1G L = 105	50	3300



T1G

Расстояние T1G

Размеры указаны в миллиметрах



## НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Готовый к установке кронштейн для чугунных радиаторов. Полагается для применения также на трубчатых радиаторах вместе с пластиковым изолятором.



60005191

2x M2

50



1600



M2

Расстояние M2

Размеры указаны в миллиметрах






## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Набор с 2 расширительными кронштейнами для трубчатых радиаторов с крепежом **СК**. Регулировка расстояния от стены 12-45 мм. **ОТ**: зажим для крепления на трубе. **Н5**: прозрачная прокладка для регулировки расстояния от стены.




60511090	2x C 90 + 2x СК	50	5500
60511120	2x C 120 + 2x СК	50	2750
60511160	2x C 160 + 2x СК	50	2500
60511180	2x C 180 + 2x СК	50	2500
60511240	2x C 240 + 2x СК	50	2000
60500742	ОТ	100	5500
60020251T	Н5	100	5500



Расстояние С СК

Размеры указаны в миллиметрах



## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Набор с 2 расширительными кронштейнами для чугунных радиаторов с крепежом **СК**. Регулировка расстояния от стены 12-45 мм. **ОГ**: зажим для крепления на радиатор.




60511090	2x C 90 + 2x СК	50	5500
60511120	2x C 120 + 2x СК	50	2750
60511160	2x C 160 + 2x СК	50	2500
60511180	2x C 180 + 2x СК	50	2500
60511240	2x C 240 + 2x СК	50	2000
60500760	ОГ	100	5500



Установка C СК ОГ

Размеры указаны в миллиметрах



## АКСЕССУАРЫ

Комплект из 2 кронштейнов- держателей для трубчатых радиаторов.



60751040

2x QX4

1

500


QX4

Кронштейн для столешницы





Регулировка QX4

Размеры указаны в миллиметрах



Размеры коллектора



## АКСЕССУАРЫ

Набор из двух кронштейнов для реализации радиатора-скамейки для 6 колонных трубчатых радиаторов. Расстояние от радиатора до скамьи = 60 мм. Доступна узкая и широкая версия, в соответствии с производителем радиатора.

BEEMM, IRSAP, RONDRA, ZEHNDER



60780215

2x PGP 215



1

110

ARBONIA, CORDIVARI, DL RADIATORS, ERCOS, ZENITH

60780230

2x PGP 230



1

110



PGP

Подставка для скамейки



Расстояние PGP

Размеры указаны в миллиметрах



## АКСЕССУАРЫ

Набор из двух напольных кронштейнов для реализации радиатора-скамейки для горизонтальных **2, 4 и 6 колонных** трубчатых радиаторов. Цвет- белый. Необработанная или оцинкованная версия доступна по запросу. Опорная поверхность не включена.



ПО ЗАПРОСУ

2x РТР




1

РТР

Для 2-4-6 колонных радиаторов



Размеры указаны в миллиметрах



## АКСЕССУАРЫ

Набор из двух напольных кронштейнов для реализации радиатора-скамейки для горизонтальных **3** и **5** **КОЛОННЫХ** трубчатых радиаторов. Цвет- белый. Необработанная или оцинкованная версия доступна по запросу.  
Опорная поверхность не включена.



ПО ЗАПРОСУ


2x PTD




1

PTD

Для 3-5 колонных радиаторов



Размеры указаны в миллиметрах





**Don't just fix it. Fix it safe and easy.  
FIX IT WITH MB FIX**

*Quality made in Italy since 1973*

MB FIX SRL SB - VIA MADONNA NERA 2B  
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

[www.mb-fix.com](http://www.mb-fix.com)  
[marketing@mb-fix.it](mailto:marketing@mb-fix.it)

Ph. +39 0423 913800  
Fx. +39 0423 542188

