



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization



World  
Heritage  
Convention

## Systèmes de fixation pour radiateurs en aluminium

Fondée après 528, elle fut la capitale pendant onze siècles, de 697-1797 de la république de Venise. Dénommée Venetiae en latin, elle est parfois surnommée la Sérénissime, la Reine de l'Adriatique, la Cité des Eaux.



FIX IT



FIX IT

1 h 24 min



VENEZIA



ISO 9001



**interseroh**  
zero waste solutions

Interseroh zero waste solutions



Hexavalent chromium free



Made in Italy

**La créativité fait du monde un endroit plus sûr!**

Nous voulons faire du monde un endroit plus sûr grâce à la créativité de nos fixations mécaniques, adaptées à chaque besoin esthétique et fonctionnel.



FIX IT

## SUPPORTS PRÊTS POUR L'INSTALLATION

Deux pieds de sol, prêts à installer pour radiateurs en aluminium, y compris le couvercle de base **QKP** en ABS blanc, adaptés pour une installation sur différents diamètres de collecteur, de 40 mm à 45 mm. Configuration pour sol fini.



60721544

2x PAL + 2x QKP



AK2

1



300




PAL pour sol fini

Dimensions du collecteur

Les mesures sont exprimées en millimètres



 Instructions de montage



## COUVERTURES ET EXTENSIONS

**VL**: extension de 10 cm pour tous les supports de sol prêts à installer. **QKR**: couverture de tube en ABS blanc, pour tous les supports de sol prêts à installer, configuration pour sol brut ou fini. **QKP**: couverture de base en ABS blanc, fourni avec tous les supports de sol prêts à installer.




60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000



VL




QKR



QKP

Les mesures sont exprimées en millimètres



## CONSOLES CLOISONS

Support mural à fixation rapide avec mécanisme anti-débloquage intégré. Adapté pour l'installation de radiateurs en aluminium avec un diamètre de collecteur compris entre 40 mm et 45 mm.





60851350	2x GBA H 350		<b>AK2</b>	50	600
60851500	2x GBA H 500		<b>AK2</b>	25	500
60851600	2x GBA H 600		<b>AK2</b>	25	500
60851700	2x GBA H 700		<b>AK2</b>	25	300
60851800	2x GBA H 800		<b>AK2</b>	25	300
60851000	DIMA GBA			150	2400



GBA  
**PATENTED**

Les mesures sont exprimées en millimètres


Distance GBA



Instructions de montage



Ajustements DIMA GBA



## SUPPORTS MURAUX

Support mural avec grand réglage vertical, adapté pour une installation rapide des radiateurs en aluminium, fourni avec couverture **QKT4** en ABS blanc et isolateur en plastique.



60210267	2x T4		50	2000
60705019	QKT4		50	7500
60210266	3x T4 + 2x QKT4	 <b>AK2</b>	60	1680



T4





QKT4


Distance T4

Ajustement T4

Les mesures sont exprimées en millimètres



 Instructions de montage




## SUPPORTS MURAUX

Support mural avec micro ajustement vertical, adapté pour une installation rapide des radiateurs en aluminium, fourni avec couverture **QKT3** en ABS blanc et isolateur en plastique. Entretoise **NA** en plastique blanc, disponible en pièce de rechange.



60210163	2x T3	50	3300
60705018	QKT3	100	11000
60210263	2x T3 + 2x QKT3	50	2500
60020245	NA	100	7500



T3





QKT3



NA

Distance T3

Les mesures sont exprimées en millimètres



## SUPPORTS MURAUX

Support mural adapté pour une installation rapide de radiateurs en aluminium, fourni avec couverture **QKT** en ABS blanc et isolateur en plastique. Entretoise **NA** en plastique blanc, disponible en pièce de rechange.



60210162	2x T1 L=79.5	50	2750
60705027	QKT	100	15000
60210262	2x T1 L=79.5 + 2x QKT	50	2500
60020245	NA	100	7500



T1





QKT




NA

Distance T1

Les mesures sont exprimées en millimètres





Nos systèmes de fixation sont peints avec des poudres époxy blanches, avec un haut degré de brillance. Nous sommes également en mesure de les fournir dans une série de couleurs spéciales, pour mieux s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont montés.

### **Choisissez votre RAL : osez la couleur!**

Sur demande, il est possible d'avoir certains éléments dans un RAL particulier. Un supplément de 40% sur le prix standard est requis pour ces articles. Commande nette minimale 500,00 €. En cas de commandes inférieures au minimum, il faut ajouter un supplément de 100,00 €. Ces articles sont exclus des retours.





La récente directive allemande **VDI 6036** change la façon de penser des installateurs, ingénieurs et architectes sur la sécurité dans la fixation des radiateurs. En fonction de l'application et du positionnement du radiateur, la directive définit des limites précises sur les forces à supporter et les déplacements maximaux admissibles. Des normes plus élevées sont requises dans les lieux publics tels que les banques, les stades, les écoles, les hôpitaux. **TÜV SÜD** a testé la conformité aux spécifications de **classe 3** de la directive, d'une série de supports **MB FIX** pour tous les types de radiateurs et applications, afin de garantir à nos clients la sécurité de fixation dans toutes les situations. Pour tous nos clients, nous mettons à disposition nos machines pour tester l'application correcte du **VDI 6036**.



Les produits de haute qualité de MB FIX sont réservés aux professionnels du métier. Lorsque vous choisissez MB FIX pour vous associer, vous pouvez compter sur une technologie parfaite et recevoir une garantie pour une installation sûre et correcte, ainsi que des produits durables. En cas de défaut, vous pouvez bien entendu compter sur la responsabilité de MB FIX. Vous pouvez également compter sur le service de pièces de rechange MB FIX: Accessoires et pièces de rechange sont disponibles depuis de nombreuses années grâce à des gammes de produits à long terme.





**LET'S  
HELTER**



LINEAHANDY.IT



LINEAHANDY



LETSHELTER



LINEAHANDY





NOUS PENSONS QUE CHAQUE PROBLÈME PEUT ÊTRE  
RÉSOLU AVEC UNE TOUCHE DE CRÉATIVITÉ

MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B  
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

[marketing@mb-fix.it](mailto:marketing@mb-fix.it)

Ph. +39 0423 913800  
Fx. +39 0423 542188