



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention

Sistemi di fissaggio per radiatori in alluminio

Venezia è stata per 1100 anni la capitale della Serenissima Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico.



FIX IT



ISO 9001



interseroh
zero waste solutions

Interseroh zero waste solutions



Hexavalent chromium free



Made in Italy

La creatività rende il mondo un posto più sicuro!

Vogliamo rendere il mondo un posto più sicuro grazie alla creatività dei nostri fissaggi meccanici personalizzati ad ogni esigenza estetica e funzionale.



FIX IT

MENSOLE DI PRONTA INSTALLAZIONE

Due mensole a pavimento di pronta installazione per radiatori in alluminio incluso copri-base **QKP** in ABS bianco, adatto all'installazione su diversi diametri del collettore, da 40 mm a 45 mm. Configurazione per pavimento finito.



60721544


2x PAL + 2x QKP



AK2

1



300




PAL per pavimento finito

Dimensioni collettore

Le misure sono espresse in millimetri



 Istruzioni di montaggio



COPERTURE E PROLUNGHE

VL: prolunga da 10 centimetri per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione. **QKR:** copri-tubo in ABS bianco, per tutte le mensole a pavimento di pronta installazione, configurazione per pavimento grezzo o finito. **QKP:** copri-base in ABS bianco, fornito a corredo di tutte le mensole a pavimento di pronta installazione.




60740004	1x VL (+ 10cm)	50	1050
60705024	2x QKR	25	2000
60705020	1x QKP	20	3000



VL




QKR



QKP

Le misure sono espresse in millimetri



STAFFE A PARETE



Staffa a muro ad aggancio rapido con meccanismo anti-sgancio integrato. Adatto all'installazione di radiatori in alluminio con diametro del collettore compreso tra 40 mm a 45 mm.




60851350	2x GBA H 350		AK2	50	600
60851500	2x GBA H 500		AK2	25	500
60851600	2x GBA H 600		AK2	25	500
60851700	2x GBA H 700		AK2	25	300
60851800	2x GBA H 800		AK2	25	300
60851000	DIMA GBA			150	2400

Le misure sono espresse in millimetri

Distanza GBA



Regolazioni DIMA GBA



GBA

PATENTED

Istruzioni di montaggio



MENSOLE A PARETE

Staffa a muro con ampia regolazione verticale, adatta all'installazione rapida di radiatori in alluminio, a corredo copertura **QKT4** in ABS bianco e isolante in plastica.



60210267	2x T4		50	2000
60705019	QKT4		50	7500
60210266	3x T4 + 2x QKT4	 AK2	60	1680



T4





QKT4


Distanza T4

Regolazione T4

Le misure sono espresse in millimetri



 Istruzioni di montaggio




MENSOLE A PARETE

Staffa a muro con micro regolazione verticale e, adatta all'installazione rapida per radiatori in alluminio, a corredo copertura **QKT3** in ABS bianco e isolante in plastica. Distanziatore **NA** in plastica bianco disponibile come ricambio.



60210163	2x T3	50	3300
60705018	QKT3	100	11000
60210263	2x T3 + 2x QKT3	50	2500
60020245	NA	100	7500



T3





QKT3



NA

Distanza T3

Le misure sono espresse in millimetri



MENSOLE A PARETE

Staffa a muro adatta all'installazione rapida per radiatori in alluminio, a corredo copertura **QKT** in ABS bianco e isolante in plastica. Distanziatore **NA** in plastica bianco disponibile come ricambio.



60210162	2x T1 L=79.5	50	2750
60705027	QKT	100	15000
60210262	2x T1 L=79.5 + 2x QKT	50	2500
60020245	NA	100	7500



T1





QKT




NA

Distanza T1

Le misure sono espresse in millimetri





I nostri sistemi di fissaggio sono verniciati con polveri epossidiche di colore bianco, con un elevato grado di brillantezza. Siamo in grado di fornirli anche in una serie di colori speciali, per meglio adattarsi all'ambiente in cui vengono montati.

Have it your RAL: off the charts!

Su richiesta, è possibile avere determinati articoli in RAL particolari. Per questi articoli è richiesto un sovrapprezzo del 40% sul prezzo standard. Minimo d'ordine € 500,00. In caso di ordini sotto il minimo bisogna aggiungere un extra di € 100,00. Questi articoli sono esclusi da resi.





La recente direttiva tedesca **VDI 6036** sta cambiando il modo di pensare di installatori, ingegneri ed architetti in merito alla sicurezza nel fissaggio dei radiatori. A seconda dell'applicazione e del posizionamento del radiatore, la direttiva definisce limiti precisi a forze da sopportare e spostamenti massimi ammessi. In posti pubblici come banche, stadi, scuole, ospedali vengono richiesti degli standard più elevati. **TÜV SÜD** ha testato la conformità alle specifiche della **classe 3** della direttiva di una serie di mensole **MB FIX** per tutte le tipologie di radiatore e di applicazione, per garantire ai nostri clienti la sicurezza del fissaggio in tutte le situazioni. Per tutti i nostri clienti mettiamo a disposizione i nostri macchinari per testare la corretta applicazione della **VDI 6036**.



I prodotti ad alta qualità di MB FIX sono solo per professionisti del settore termoidraulico. Quando si sceglie di collaborare con MB FIX, è possibile fare affidamento su una tecnologia perfetta e ricevere una garanzia per un'installazione sicura e corretta, nonché prodotti di lunga durata. In caso di difetti, si può ovviamente affidarsi alla responsabilità di MB FIX. Si può certamente contare sul servizio ricambi MB FIX: accessori e ricambi sono disponibili per molti anni, grazie alla garanzia sui prodotti a lungo termine.





**LET'S
HELTER**



LINEAHANDY.IT



LINEAHANDY



LETSHELTER



LINEAHANDY





NOI PENSIAMO CHE OGNI PROBLEMA POSSA ESSERE
RISOLTO CON UN TOCCO DI CREATIVITÀ

MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188