



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



World
Heritage
Convention

Кронштейны для полотенецсушителей

Арена ди Верона - римский амфитеатр, расположенный в историческом центре Вероны, символ города Венецианской области вместе с фигурами Ромео и Джульетты.



FIX IT



ISO 9001



interseroh
zero waste solutions

Интерсерох решения с нулевыми отходами



Без шестивалентного хрома



Сделано в Италии

Творчество делает мир безопасным!

Мы хотели бы сделать мир более безопасным местом, благодаря созданию наших механических креплений, приспособленных к любым эстетическим и функциональным потребностям.



FIX IT

КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Набор из двух напольных кронштейнов готовые к установке, для декоративных радиаторов с двойными плоскими трубками, для вертикальной и горизонтальной установки. Решение для готового пола.




60790030

2x PGF 35-38

1

300




PGF

Для плоских вертикальных труб




PGF

Для плоских горизонтальных труб





PGF для плоских горизонтальных труб

Размеры указаны в миллиметрах



PGF для плоских вертикальных труб




КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Набор готовый к установке полотенцесушителей, состоящий из: напольный кронштейн STD2 + настенный кронштейн STD1, для радиаторов с D-образным коллектором 40x30 мм.





60400800	2x STD1 + 1x STD2 + 3x QKF		1	500
60401000	2x STD1 + 1x STD2 + 3x QKF		1	500



Регулировка STD1 и STD2

Размеры указаны в миллиметрах



КРОНШТЕЙНЫ ГОТОВЫЕ К УСТАНОВКЕ

Напольные кронштейны для полотенцесушителей, белый вариант.



60400816D

1x STD FISTONE

60

960




STD
Fistone
Регулировка 1





STD
Fistone
Регулировка 2

Регулировка 1

Размеры указаны в миллиметрах



Регулировка 2



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенные кронштейны готовы к установке радиаторов ванных комнат, доступны в версиях с прямыми и изогнутыми трубами. Для труб диаметром $\varnothing 16-17\text{mm}$ и межосевое расстояние 28-30 мм.



60214100	3x STN-S			AK3	90	1080
60224900-S	4x STN-S + 4x SR			AK3	60	720
60214800	3x STN-S			AK3	90	1080
60224800-S	4x STN-S + 4x SR			AK3	60	720



STN-S
Белый




STN-S
Хром


Размеры полотенцесушителя

Адаптер SR




Размеры указаны в миллиметрах



Регулировка STN-S



Удлинитель SL



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенные кронштейны готовы к установке радиаторов ванных комнат, доступны в версиях с прямыми и изогнутыми трубами. Для труб диаметром $\varnothing 16-25\text{mm}$ и межосевое расстояние 28-42 мм.



60213900S	3x STN			AK3	90	1080
60224900S	4x STN + 4x SR			AK3	60	720
60213800S	3x STN			AK3	90	1080
60224800S	4x STN + 4x SR			AK3	60	720



STN
Белый




STN
Хром


Размеры полотенцесушителя

Адаптер SR




Размеры указаны в миллиметрах



Регулировка STN



Удлинитель SL



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенные кронштейны готовы к установке радиаторов ванных комнат, доступны в версиях с прямыми и изогнутыми трубами. Для труб диаметром $\varnothing 16-25$ мм и межосевое расстояние 30-46 мм.



60233100	3x STN-I			AK3	90	1080
60234120	4x STN-I + 4x SR			AK3	60	720
60233700	3x STN-I			AK3	90	1080
60234720	4x STN-I + 4x SR			AK3	60	720



STN-I
Белый




STN-I
Хром


Размеры полотенцесушителя

Адаптер SR




Размеры указаны в миллиметрах



Регулировка STN-I



Удлинитель SL



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Настенные кронштейны готовые к установке радиаторов ванных комнат, доступны в версиях с прямыми и изогнутыми трубами. Для труб диаметром $\varnothing 16-25\text{mm}$ и межосевое расстояние 36-48 мм.



60313600	3x STN-N			AK3	90	1080
60324600	4x STN-N + 4x SR			AK3	60	720
60313800	3x STN-N			AK3	90	1080
60324800	4x STN-N + 4x SR			AK3	60	720



STN-N
Белый




STN-N
Хром


Размеры полотенцесушителя

Адаптер SR




Размеры указаны в миллиметрах



Регулировка STN-N



Удлинитель SL



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейн готовый к установке радиаторов ванных комнат с трубами диаметром 22-23-24-25. Доступные цвета: белый, металлизированный или прозрачный. Прозрачная версия рекомендуется для цветных радиаторов. Решение для полотенцесушителей с прямыми и изогнутыми трубами.

60210022	3x STF Ø 22		50	600
60214022	4x STF Ø 22		50	600
60210025	3x STF Ø 25		50	800
60214025	4x STF Ø 25		50	800
60270022	3x STF Ø 22		50	600
60274322	4x STF Ø 22		50	600
60270025	3x STF Ø 25		50	800
60274325	4x STF Ø 25		50	800
60210122T	3x STF Ø 22		50	600
60214022T	4x STF Ø 22		50	600
60210125T	3x STF Ø 25		50	800
60214025T	4x STF Ø 25		50	800



STF
Белый

PATENTED




STF
Металлизированный

PATENTED




STF
Прозрачный


PATENTED



Регулировка STF



 Инструкции по монтажу



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Готовые к установке настенные кронштейны для декоративных радиаторов с плоскими трубами, однотрубчатые.



60403000	3x STP		70	840
60404000	4x STP		50	800
60473000	3x STP		70	840
60474000	4x STP		50	800





STP
Белый



STP
Хром

Регулировка STP

Размеры указаны в миллиметрах



НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны для быстрой настенной установки радиаторов ванной комнаты в комплекте с белым пластмассовым изолятором. Возможность регулировки расстояния со стены- оцинкованная версия.




60210171	2x EN1	50	2750
60210180	2x G1	50	2750
60210171R	4x EN1R	50	2750



EN1




G1




EN1R

Регулировка EN1



Размеры указаны в миллиметрах




Регулировка G1



Регулировка EN1R





Наши кронштейны окрашены эпоксидным порошком белого цвета с высокой степенью блеска. Мы можем также предоставить нашу продукцию в ряде персонализированных цветов, для наилучшего применения в окружающей среде, в которой они будут установлены.

Выберите свой RAL: не бойтесь менять цвета!

По специальному запросу, вы можете иметь определенные детали в любом цвете RAL. На данные предметы, взимается дополнительная плата в размере 40% от стандартной цены. Минимальный заказ € 500,00. В случае заказов ниже данной минимальной суммы, необходимо добавить € 100,00. Данные позиции исключаются из возврата.





Новая немецкая директива **VDI 6036** заставила монтажников, инженеров и архитекторов менять свои взгляды на безопасность крепления радиаторов. В зависимости от применения и размещения радиатора, директива определяет точные ограничения и требования связанные с выдержкой усилия и допустимые максимальные передвижения радиатора после установки. В общественных местах, таких как банки, стадионы, школы, больницы, требуются самые высокие стандарты. **TÜV SÜD** испытали соответствие некоторых кронштейнов компании **MB FIX**, на все виды радиаторов, в соответствии со спецификациям **Класса 3** данной директивы, для того чтобы обеспечить нашим клиентам безопасность кронштейна во всех ситуациях. Нашим клиентам, мы предоставляем специальное оборудование, для тестирования правильного применения директивы **VDI 6036**.



Высококачественные продукты MB FIX предназначены только для профессионалов отрасли. При выборе совместной работы с компанией MB FIX, вы можете полагаться на совершенную технологию и получать гарантию на безопасную и правильную установку радиатора, а также на долговечную продукцию. В маловероятном случае брака, очевидно, можете возложить ответственность на MB FIX. Безусловно, также, можете рассчитывать на обслуживание запасных частей MB FIX: аксессуары и другие запасные части, будут доступны в течение многих лет, благодаря долгосрочному ассортименту продукции.





**LET'S
HELTER**



 **LINEAHANDY.IT**

 **LINEAHANDY**

 **LETSHELTER**

 **LINEAHANDY**





МЫ ДУМАЕМ, ЧТО КАЖДАЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ
БЫТЬ РЕШЕНА СО СВОЙСТВОМ ТВОРЧЕСТВА.

MB SRL - VIA MADONNA NERA 2/B
I - 31030 BORSO DEL GRAPPA (TV)

marketing@mb-fix.it

Ph. +39 0423 913800
Fx. +39 0423 542188